

EVROPSKÉ OZNAČENÍ PNEUMATIK **2025/2026**



SPACE STAR



ENERG






BRIDGESTONE

25502

165/65 R14 79 S

C1



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	BRIDGESTONE
Obchodní název	ECOPIA EP150
Identifikační kód	25502
Rozměr	165/65R14
Index zatížení	79
Rychlostní index	S
Třída úspory paliva	C
Přilnavost na mokru	C
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	70 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	25 / 20
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

SPACE STAR



ENERG




DUNLOP


337661

165/65R14 79 S


C1



C



C



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	DUNLOP
Obchodní název	ENASAVE EC300
Identifikační kód	337661
Rozměr	165/65R14
Index zatížení	79
Rychlostní index	S
Třída úspory paliva	C
Přilnavost na mokru	C
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	69 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	05 / 20
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

SPACE STAR



ENERG





YOKOHAMA


F5924

175/55R15 77 V

C1



B



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	YOKOHAMA
Obchodní název	BLUEARTH A34
Identifikační kód	F5924
Rozměr	175/55R15
Index zatížení	77
Rychlostní index	V
Třída úspory paliva	D
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	69 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	39 / 12
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	A34LZ

SPACE STAR



ENERG



BRIDGESTONE

6282

175/55 R15 77 V

C1



A

B

C

D

E

E



A


B

C

D

E

C



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	BRIDGESTONE
Obchodní název	POTENZA RE050A
Identifikační kód	6282
Rozměr	175/55R15
Index zatížení	77
Rychlostní index	V
Třída úspory paliva	E
Přilnavost na mokru	C
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	70 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	48 / 12
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

SPACE STAR



ENERG



FALKEN EWHS02

353706

165/65R14 79 T

C1



A

B

C

D

E

D



A


B

C

D

E

B



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	FALKEN
Obchodní název	EUROWINTER HS02
Identifikační kód	353706
Rozměr	165/65R14
Index zatížení	79
Rychlostní index	T
Třída úspory paliva	D
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	70 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	ANO
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	21 / 23
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

Z nabídky zimních kompletních kol Mitsubishi.

SPACE STAR





FALKEN EWHS02

353715

175/55R15 77 T

C1



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	FALKEN
Obchodní název	EUROWINTER HS02
Identifikační kód	353715
Rozměr	175/55R15
Index zatížení	77
Rychlostní index	T
Třída úspory paliva	D
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	69 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	ANO
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	27 / 22
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

Z nabídky zimních kompletních kol Mitsubishi.

SPACE STAR



ENERG




KUMHO WP51


2184013

175/55R15 77 T


C1



D



C



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	KUMHO
Obchodní název	WP51
Identifikační kód	2184013
Rozměr	175/55R15
Index zatížení	77
Rychlostní index	T
Třída úspory paliva	D
Přilnavost na mokru	C
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	70 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	ANO
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	05 / 21
Ukončení výroby	05 / 24
Verze zatížení	SL
Další informace	

Z nabídky zimních kompletních kol Mitsubishi.

COLT



ENERG



BRIDGESTONE

61730000

185/65 R15 88 H

C1



A

B

C

D

E

A



A


B

C

D

E

B



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	BRIDGESTONE
Obchodní název	TURANZA T005
Identifikační kód	61730000
Rozměr	185/65R15
Index zatížení	88
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	A
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	70 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	12 / 19
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	IPC 23563

COLT



ENERG



Continental

0313438

185/65 R 15 88 H

C1



A

A

B

A

A

C


C

D

D

E

E



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	CONTINENTAL
Obchodní název	ECOCONTACT 6
Identifikační kód	0313438
Rozměr	185/65R15
Index zatížení	88
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	A
Přilnavost na mokru	A
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	70 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	50 / 21
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

COLT



ENERG





Continental

0358500

185/65 R 15 88 H

C1



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	CONTINENTAL
Obchodní název	PREMIUMCONTACT 6
Identifikační kód	0358500
Rozměr	185/65R15
Index zatížení	88
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	C
Přilnavost na mokru	A
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	70 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	40 / 18
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

COLT



ENERG



BRIDGESTONE

61735000A

195/55 R16 87 H

C1



A



A



B

B

B

C


C

D

D

E

E



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	BRIDGESTONE
Obchodní název	TURANZA T005
Identifikační kód	61735000A
Rozměr	195/55R16
Index zatížení	87
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	A
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	70 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	01 / 19
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	IPC 26160

COLT



ENERG



Continental

0358481

195/55 R 16 87 H

C1



A

B

C

D

E

A



A

B

C

D

E

B



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	CONTINENTAL
Obchodní název	ECOCONTACT 6
Identifikační kód	0358481
Rozměr	195/55R16
Index zatížení	87
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	A
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	71 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	06 / 20
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

COLT



ENERG



GOODYEAR

543097

195/55R16 87 H

C1



A



A

B

A

B

C

C

D


D

E

E



B



69 dB

ABC

2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	GOODYEAR
Obchodní název	EFFICIENTGRIP PERFORMANCE
Identifikační kód	543097
Rozměr	195/55R16
Index zatížení	87
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	A
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	69 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	46 / 18
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

COLT



ENERG






BRIDGESTONE

61732000-OE

205/45 R17 88 H XL

C1



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	BRIDGESTONE
Obchodní název	TURANZA T005
Identifikační kód	61732000-OE
Rozměr	205/45R17
Index zatížení	88
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	C
Přilnavost na mokru	A
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	71 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	05 / 19
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	XL
Další informace	IPC 16603

COLT



ENERG





Continental

0358499

205/45 R 17 88 H XL

C1



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	CONTINENTAL
Obchodní název	ECOCONTACT 6
Identifikační kód	0358499
Rozměr	205/45R17
Index zatížení	88
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	A
Přilnavost na mokru	A
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	72 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	35 / 18
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	XL
Další informace	

COLT



ENERG



NOKIAN TYRES

T432821

185/65R15 88 T

C1



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

B



ABC



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	NOKIAN TYRES
Obchodní název	SNOWPROOF 2
Identifikační kód	T432821
Rozměr	185/65R15
Index zatížení	88
Rychlostní index	T
Třída úspory paliva	C
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	A
Vnější hlučnost	68 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	ANO
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	08 / 23
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

Z nabídky zimních kompletních kol Mitsubishi.

COLT





NOKIAN TYRES

T432945

195/55R16 91 H XL

C1



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	NOKIAN TYRES
Obchodní název	SNOWPROOF 1
Identifikační kód	T432945
Rozměr	195/55R16
Index zatížení	91
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	D
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	70 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	ANO
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	50 / 22
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	XL
Další informace	

Z nabídky zimních kompletních kol Mitsubishi.

COLT



ENERG



Nokian

T431228

205/45R17 88 V XL

C1



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

B



69 dB
ABC



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	NOKIAN TYRES
Obchodní název	WR SNOWPROOF P
Identifikační kód	T431228
Rozměr	205/45R17
Index zatížení	88
Rychlostní index	V
Třída úspory paliva	C
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	A
Vnější hlučnost	69 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	ANO
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	04 / 20
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	XL
Další informace	

Z nabídky zimních kompletních kol Mitsubishi.

ASX



ENERG



BRIDGESTONE

13202

215/60 R17 96 H

C1



A

B

C

D

E




A

B

C

D

E



ABC

2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	BRIDGESTONE
Obchodní název	TURANZA T005
Identifikační kód	13202
Rozměr	215/60R17
Index zatížení	96
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	A
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	71 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	31 / 19
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	IPC 13202

ASX



ENERG



Continental

0358794

215/60 R 17 96 H

C1



A



B

C

D

E



A




B

C

D

E



71 dB

ABC

2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	CONTINENTAL
Obchodní název	ECOCONTACT 6
Identifikační kód	0358794
Rozměr	215/60R17
Index zatížení	96
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	A
Přilnavost na mokru	A
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	71 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	31 / 19
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

ASX



ENERG



GOODYEAR

545139

215/60R17 96 H

C1



A



A

B

A

B

C

C

D


D

E

E



B



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	GOODYEAR
Obchodní název	EFFICIENTGRIP PERFORMANCE
Identifikační kód	545139
Rozměr	215/60R17
Index zatížení	96
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	A
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	69 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	09 / 19
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

ASX



ENERG



Continental

0358789

215/60 R 17 96 H

C1



A

B

C

D

E

B



A


B

C

D

E

B



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	CONTINENTAL
Obchodní název	ALLSEASONCONTACT
Identifikační kód	0358789
Rozměr	215/60R17
Index zatížení	96
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	B
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	72 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	ANO
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	09 / 19
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

ASX



ENERG



Continental

0313612

215/55 R 18 95 H

C1



A



A

B

A

B

B

C


C

D

D

E

E



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	CONTINENTAL
Obchodní název	ECOCONTACT 6 Q
Identifikační kód	0313612
Rozměr	215/55R18
Index zatížení	95
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	A
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	71 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	05 / 23
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

ASX



ENERG





Continental

0358829

215/55 R 18 95 H

C1



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	CONTINENTAL
Obchodní název	PREMIUMCONTACT 6
Identifikační kód	0358829
Rozměr	215/55R18
Index zatížení	95
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	B
Přilnavost na mokru	A
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	71 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	16 / 19
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

ASX



ENERG



GOODYEAR

580555

215/55R18 95 H

C1



A



A

B

A

B

B

C


C

D

D

E

E



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	GOODYEAR
Obchodní název	EFFICIENTGRIP PERFORMANCE
Identifikační kód	580555
Rozměr	215/55R18
Index zatížení	95
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	A
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	69 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	40 / 20
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

ASX



ENERG



NOKIAN TYRES

T432778

215/60R17 96 H

C1



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

B



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	NOKIAN TYRES
Obchodní název	SNOWPROOF 2 SUV
Identifikační kód	T432778
Rozměr	215/60R17
Index zatížení	96
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	C
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	70 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	ANO
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	15 / 23
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

Z nabídky zimních kompletních kol Mitsubishi.

ASX



ENERG



NOKIAN TYRES

T432788

215/55R18 99 V XL

C1



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

B



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	NOKIAN TYRES
Obchodní název	SNOWPROOF 2 SUV
Identifikační kód	T432788
Rozměr	215/55R18
Index zatížení	99
Rychlostní index	V
Třída úspory paliva	C
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	70 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	ANO
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	12 / 23
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	XL
Další informace	

Z nabídky zimních kompletních kol Mitsubishi.

ECLIPSE CROSS PHEV



ENERG





DUNLOP


338776

225/55R18 98 H

C1



B



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	DUNLOP
Obchodní název	SP SPORT MAXX 050
Identifikační kód	338776
Rozměr	225/55R18
Index zatížení	98
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	C
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	A
Vnější hlučnost	67 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	45 / 20
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

ECLIPSE CROSS PHEV



ENERG





YOKOHAMA


R7020

225/55R18 98 H

C1



B



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	YOKOHAMA
Obchodní název	BLUEARTH E70
Identifikační kód	R7020
Rozměr	225/55R18
Index zatížení	98
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	C
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	70 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	42 / 20
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	E70CZ

ECLIPSE CROSS PHEV



ENERG



NOKIAN TYRES

T432790

225/55R18 102 V XL

C1



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

B



ABC



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	NOKIAN TYRES
Obchodní název	SNOWPROOF 2 SUV
Identifikační kód	T432790
Rozměr	225/55R18
Index zatížení	102
Rychlostní index	V
Třída úspory paliva	C
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	70 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	ANO
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	12 / 23
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	XL
Další informace	

Z nabídky zimních kompletních kol Mitsubishi.

OUTLANDER PHEV



ENERG






TOYO TIRES

10011859

235/60 R18 103 H

C1



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	TOYO TIRES
Obchodní název	OPEN COUNTRY H/T
Identifikační kód	10011859
Rozměr	235/60R18
Index zatížení	103
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	C
Přilnavost na mokru	D
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	71 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	43 / 24
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

OUTLANDER PHEV



ENERG




Bridgestone


4801309

255/45 R20 101 W


C1



B



B



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	BRIDGESTONE
Obchodní název	ALENZA 001
Identifikační kód	4801309
Rozměr	255/45R20
Index zatížení	101
Rychlostní index	W
Třída úspory paliva	B
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	71 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	NE
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	14 / 24
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	SL
Další informace	

OUTLANDER PHEV



ENERG




NOKIAN TYRES

T432762

235/60R18 107 H XL

C1



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	NOKIAN TYRES
Obchodní název	SNOWPROOF 2 SUV
Identifikační kód	T432762
Rozměr	235/60R18
Index zatížení	107
Rychlostní index	H
Třída úspory paliva	C
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	70 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	ANO
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	12 / 23
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	XL
Další informace	

Z nabídky zimních kompletních kol Mitsubishi.

OUTLANDER PHEV



ENERG



NOKIAN TYRES

T432802

255/45R20 105 V XL

C1



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

B



2020/740

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Podle evropského nařízení EU 2020/740

Název výrobce	NOKIAN TYRES
Obchodní název	SNOWPROOF 2 SUV
Identifikační kód	T432802
Rozměr	255/45R20
Index zatížení	105
Rychlostní index	V
Třída úspory paliva	C
Přilnavost na mokru	B
Třída vnější hlučnosti	B
Vnější hlučnost	73 dB
Přilnavost na sněhu (těžké podmínky)	ANO
Přilnavost na ledu	NE
Zahájení výroby	14 / 23
Ukončení výroby	-
Verze zatížení	XL
Další informace	

Z nabídky zimních kompletních kol Mitsubishi.

